COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:30

Link do produktu: https://copy-tech.com.pl/hsm-securio-af150-4-5-x-30mm-sluchawki-jbl-gratis-negocjuj-cene-p-328.html



HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30mm (SŁUCHAWKI JBL GRATIS, NEGOCJUJ CENĘ)

Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**HSM**
Wielkość ścinka	**4,5 mm x 30 mm**
Szerokość wejścia	**240 mm**
Ilość niszczonych kartek	**10**
Pojemnik na ścinki	**34 litry**

Opis produktu

UWAGA ZDJĘCIA GRATISU SĄ POGLĄDOWE. PRODUKTY GRATISOWE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD DANEGO DNIA I OFERTY.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO AF150 z automatycznym podajnikiem papieru

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru umożliwia niszczenie zarówno pojedynczych kartek, jak i całych stosów papieru do 150 arkuszy, co zapewnia sporą oszczędność czasu.

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.

Niszczenie równoległe: w trakcie automatycznego podawania stosu papieru można jednocześnie podawać arkusze papieru ręcznie.

Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru jest wyposażona w specjalne wałki do pobierania i transportu z Technologią Nanogrip, dzięki czemu bezpiecznie i pewnie pobiera kolejne arkusze ze stosu papieru.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Niszczenie stosów papieru w sposób niezawodny, wygodny i zapewniający oszczędność czasu.

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.

Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.

Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.

Niszczarkę dokumentów można łatwo i wygodnie przemieszczać dzięki kółkom.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Intuicyjna obsługa niszczarki dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania. Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie przy ręcznym podaniu papieru.

Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie przy ręcznym podaniu papieru.

Pojemnik na ścinki można z łatwością wyjąć i opróżnić.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Oddzielny worek na ścinki umożliwia segregację zniszczonego materiału.

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Obszar zastosowania:	Duze biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	4,5 mm
Długość ścinka:	30 mm
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	8 - 10
Szybkość cięcia:	65 mm/s
Wydajność paper:	29
Pobór mocy silnika:	500 W
Napięcie / Częstotliwość:	230 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	240 mm
Pojemność kosza:	34 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 56dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	395 x 381 x 740 mm
Waga:	18,473 kg
Kolor:	biały
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze