

Link do produktu: <https://copy-tech.com.pl/niszczarka-fellowes-425hs-p-413.html>



Niszczarka Fellowes 425HS

Cena brutto **18 999,00 zł**

Cena netto **15 446,34 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **2-14 dni**

Producent **Fellowes**

Opis produktu



Niszczarka Fellowes 425HS

- Niszczy jednorazowo 10 kartek (70g) na ścinki 1x5 mm, to około 12 474 ścinków z jednej kartki
- Wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof
- Bezpieczna. Zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense®
- Bezobsługowa. Automatycznie oliwi i czyści noże tnące za pomocą mechanizmu Auto Oil przedłużając żywotność urządzenia
- Mocna. Wyposażona w nowoczesny i wytrzymały silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej
- Niszczy karty kredytowe

- Automatycznie wyłącza się po okresach bezczynności



Miejsce użytkowania	Biuro
Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)	10
Rozmiar cięcia	1 x 5
Poziom bezpieczeństwa DIN	P7
dokumenty	
Poziom bezpieczeństwa DIN	T6
karty	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	305
Pojemność kosza w litrach	121
Gwarancja na urządzenie w latach	2
Gwarancja na noże tnące w latach	3
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min	6
Cykl pracy w minutach	∞
Niszczy karty kredytowe	✓
100% Jam Proof	✓
SafeSense	✓
Energy Savings System	✓
Auto-Oil	✓
Korpus na kółkach	✓
Start/stop	Fotokomórka
Funkcja cofania	✓
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy	✓
Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu	✓
Dioda informująca o przepełnionym koszu	✓
Dioda informująca o	✓

otwartych
drzwiach/wyjętym koszu
Dioda informująca o ✓
zacięciach
Zabezpieczenie termiczne ✓
Poziom głośności w dB w 72
trakcie pracy
Wymiary urządzenia w mm 955 x 558 x 508
(wys x szer x gł)
Waga urządzenia w kg 76
Wymaga konserwacji olejem ✓
Nr katalogowy 100063597

**SERWIS
SPRZEDAŻ
WYNAJEM
KSEROKOPIAREK
DRUKAREK**

GT COPY-TECH
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE



AUTORYZOWANY Serwis Kserokopiarek 

INFOLINIA 85 741 22 42 serwis@copy-tech.com.pl