

Link do produktu: <https://copy-tech.com.pl/niszczarka-fellowes-6m-p-431.html>



Niszczarka Fellowes 6M

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **2-14 dni**

Producent **Fellowes**

Opis produktu



Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista Fellowes 6M przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym biurze

- Niszczy jednorazowo do 6 kartek (70g) na ścinki 4x12 mm
- Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-4
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami i karty kredytowe
- Szerokość wejścia 220 mm
- Funkcja start-stop (mechaniczny)
- Kosz o pojemności 13 litrów



CECHY UNIKALNE:

- **Bezpieczna** - blokada **Safety Lock** zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
- **Prosta w obsłudze**. Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania.
- **Cięcie na ścinki** zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza.
- **Łatwe opróżnianie kosza** - uchwyty do podnoszenia głowicy.



Miejsce użytkowania
Ilość kartek niszczonych
jednorazowo (A4/70g)

Biuro
6

Rozmiar cięcia	4 x 12
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty	P4
Poziom bezpieczeństwa DIN karty	T4
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	220
Pojemność kosza w litrach	13
Gwarancja na urządzenie w latach	1
Gwarancja na noże tnące w latach	3
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min	3
Cykl pracy w minutach	5 on / 30 off
Niszczy zszywki	✓
Niszczy małe spinacze biurowe	✓
Niszczy karty kredytowe	✓
SafetyLock	✓
Start/stop	Mechaniczny
Funkcja cofania	✓
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy	✓
Zabezpieczenie termiczne	✓
Zabezpieczenie termiczne-dioda	✓
Poziom głośności w dB w trakcie pracy	68
Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł)	373 x 313 x 175
Waga urządzenia w kg	3,2
Wymaga konserwacji olejem	✓
Nr katalogowy	4631101

**SERWIS
SPRZEDAŻ
WYNAJEM
KSEROKOPIAREK
DRUKAREK**

GT COPY-TECH
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE



AUTORYZOWANY Serwis Kserokopiarek **DEVELOP**

INFOLINIA 85 741 22 42 serwis@copy-tech.com.pl