

Link do produktu: <https://copy-tech.com.pl/niszcarka-fellowes-lx201-biala-p-392.html>



## Niszcarka Fellowes LX201 biała

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>1 430,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>1 162,60 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>2-14 dni</b>    |
| Producent    | <b>Fellowes</b>    |

### Opis produktu



## Niszcarka Fellowes LX201 biała

Przedstawiamy serię urządzeń LX od Fellowes, producenta pierwszej niszczarki osobistej. Zastosowanie w niszczarkach rewolucyjnych rozwiązań pozwala na maksymalizację wydajności niszczenia i oszczędność czasu. Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar™ posiada 5 funkcji, które zapewniają eliminację zacięć, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia

- Niszczarka przeznaczona do użytku w małym biurze przez 1 osobę
- Jest w stanie zniszczyć na raz do 12 kartek (70g) formatu A4
- Niszczy dokumenty na mikrościnki o wymiarach 2 x 12 mm. Kartka A4 jest niszczona na ponad 2500 ścinków, urządzenie idealnie nadaje się do niszczenia dokumentów zawierających poufne dane
- Cięcie na mikrościnki pozwala na pomieszczenie większej ilości zniszczonych dokumentów w koszu
- Niszczarka zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych materiałów: P-5 w przypadku dokumentów papierowych i T-5 dla kart kredytowych
- Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe
- Posiada funkcję cofania, wyposażona w elektroniczny start/stop co ułatwia użytkowanie i zapobiega zakleszczeniom papieru
- Szczelina wejściowa o szerokości 230 mm
- Możliwość wyjęcia kosza, kosz o pojemności 22 litrów
- Obudowa wyposażona w kółka ułatwia przenoszenie urządzenia



#### Funkcje wyświetlacza IntelliBAR™ :

1. **Sensor czasu pracy.** Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi schłodzić podzespoły
2. **Czujnik wydajności pracy.** Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
3. **100% Jam Proof™.** Automatycznie wykrywa możliwe zacięcia i zwiększa moc, aby im zapobiec
4. **Wskaźnik zapelnienia kosza.** Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapelnienia i potrzeba go opróżnić
5. **SafeSense®.** Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.



|  |                |
|--|----------------|
| <b>Miejsce użytkowania</b>   | Biuro          |
| <b>Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)</b>                   | 12             |
| <b>Rozmiar cięcia</b>  | 2 x 12         |
| <b>Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty</b>                             | P5             |
| <b>Poziom bezpieczeństwa DIN karty</b>                                 | T5             |
| <b>Szerokość szczeliny wejściowej w mm</b>                             | 230            |
| <b>Pojemność kosza w litrach</b>                                       | 22             |
| <b>Gwarancja na urządzenie w latach</b>                                | 2              |
| <b>Gwarancja na noże tnące w latach</b>                                | 5              |
| <b>Średnia prędkość niszczenia w metrach/min</b>                       | 2              |
| <b>Cykl pracy w minutach</b>   | 10 on / 15 off |
| <b>Niszczy zszywki</b>   | ✓              |
| <b>Niszczy małe spinacze biurowe</b>                                   | ✓              |
| <b>Niszczy karty kredytowe</b>   | ✓              |
| <b>100% Jam Proof</b>  | ✓              |
| <b>SafeSense</b>   | ✓              |
| <b>Sleep Mode</b>  | ✓              |
| <b>Korpus na kółkach</b>   | ✓              |
| <b>Start/stop</b>  | Fotokomórka    |
| <b>Funkcja cofania</b>   | ✓              |
| <b>Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy</b> | ✓              |
| <b>Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu</b>                | ✓              |
| <b>Dioda informująca o przepełnionym koszu</b>                         | ✓              |
| <b>Dioda informująca o otwartych drzwiach/wyjętym koszu</b>            | ✓              |
| <b>Dioda informująca o zacięciach</b>                                  | ✓              |
| <b>Zabezpieczenie termiczne</b>  | ✓              |
| <b>Zabezpieczenie termiczne- dioda</b>                                 | ✓              |
| <b>Poziom głośności w dB w trakcie pracy</b>                           | 70             |

**Wymiary urządzenia w mm** 525 x 368 x 260

**(wys x szer x gł)**

**Waga urządzenia w kg** 9

**Wymaga konserwacji** ✓

**olejem**

**Zalecane użycie worków** 36052

**nr**

**Nr katalogowy** 5050101



**SERWIS  
SPRZEDAŻ  
WYNAJEM  
KSEROKOPIAREK  
DRUKAREK**

**GT COPY-TECH**  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

AUTORYZOWANY Serwis Kserokopiarek **DEVELOP**

**INFOLINIA 85 741 22 42 [serwis@copy-tech.com.pl](mailto:serwis@copy-tech.com.pl)**