COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:08

Link do produktu: https://copy-tech.com.pl/niszczarka-fellowes-lx70-p-405.html



Niszczarka Fellowes LX70

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**2-14 dni**
Producent	**Fellowes**

Opis produktu



Niszczarka Fellowes LX70 czarna

Niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu – idealna do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Niszczy jednorazowo do 11 kartek A4 (70g) na ścinki 4×40 mm (P-4/T-4)
Blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
Cykl pracy ciągłej / chłodzenia: 5 min. / 30 min.
Kosz o pojemności 18 litrów ze zdejmowaną głowicą
Niszczy dokumenty z małymi zszywkami i spinaczami oraz karty kredytowe



Miejsce użytkowania	Dom
Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)	11
Rozmiar cięcia	4 x 40
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty	P4
Poziom bezpieczeństwa DIN karty	T4
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	224
Pojemność kosza w litrach	18
Gwarancja na urządzenie w latach	2
Gwarancja na noże tnące w latach	3
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min	3
Cykl pracy w minutach	5 on / 30 off
Niszczy zszywki	✔
Niszczy małe spinacze biurowe	✔
Niszczy karty kredytowe	✔
SafetyLock	✔
Start/stop	Mechaniczny
Funkcja cofania	✔
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy	✔

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Zabezpieczenie termiczne	✔
Zabezpieczenie termiczne-dioda	✔
Poziom głośności w dB w trakcie pracy	70
Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł)	460 x 310 x 220
Waga urządzenia w kg	5,3
Wymaga konserwacji olejem	✔
Nr katalogowy	4407501

